

TRAMONTINA

by **Breville**

Manual de informações
2023



Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Cafeteira Express Pro

Com moedor cônico e controle de dosagem



Brocas Cônicas em Aço Inox



Moagem sem o Uso das Mãos



Dosador Automático



Limitador de Dosagem



Pré-Infusão em Baixa Pressão



Estabilidade de Temperatura



Controle de Temperatura Ajustável



Bomba Italiana de Alta Pressão

Funil Grande de 250g para Grãos

Para até 25 doses de expresso fresco.

Moedor com Brocas Cônicas Integradas

As brocas cônicas em aço inox maximizam o sabor do expresso. Elas podem ser removidas para facilitar a limpeza.

Materiais sem BPA*

Moagem com Espessura Ajustável

18 configurações de moagem, do mais grosso ao mais fino, para uma extração ideal do expresso.

Moagem em Dose Ajustável

Ajuste a configuração de moagem da dose para oferecer resultados consistentes.

Dosagem Automática

Selecione o cesto de filtro simples ou duplo.

Tamper Integrado Removível

Compartimento de Moagem sem o Uso das Mãos

Parada automática para moagem sem o uso das mãos, direto no porta-filtro.

Manômetro de Pressão do Expresso

Monitora a pressão de extração do expresso.

Recurso de Disco Seco

Remove o excesso de água do cesto de filtro para um descarte fácil do café.

Bandeja Coletora Removível com Separador de Café Úmido ou Seco

Tanque Removível de Água de 2 Litros com Abastecimento Superior
Com filtro de água integrado.

Bandeja de Aquecimento para 6 Xícaras

Controle Volumétrico

Volume de 1 e 2 xícaras. Programável pelo usuário.

Pré-infusão em Baixa Pressão

Aumenta gradualmente a pressão no início para garantir uma extração mais uniforme.

Controle Eletrônico PID de Temperatura

Para uma maior estabilidade da temperatura.

Controle Ajustável de Temperatura

Para um sabor ideal do café.

Sistema de Aquecimento por Thermocoil

A espiral de água integrada em aço inox controla sua temperatura com precisão.

Extração Automática

Para uma extração ideal do expresso.

Água Quente Instantânea

Para fazer cafés longos e pré-aquecer as xícaras.

Porta-Filtro de 54 mm de Aço Inox



Acessórios Inclusos

- Limitador de dosagem
- Cestos de filtro simples e duplo
- Jarra em aço inox de 480ml
- Filtro e suporte para filtro de água
- Kit de limpeza

Moagem sob Medida

Grãos Pré-Moídos



69066/011 - 127V | 60Hz | 1850W

69066/012 - 220V | 60Hz | 1560W

GUIA PARA A EXTRAÇÃO

Fazer um ótimo expresso implica alcançar o equilíbrio perfeito entre a doçura, a acidez e o amargor.

O sabor dependerá de muitos fatores, como o tipo de grão de café, o grau de torrefação, o frescor, a espessura da moagem, a dosagem e a pressão.

Experimente, ajustando estes fatores um a um até alcançar ao sabor da sua preferência.

SUPEREXTRAÍDO
AMARGO • ADSTRINGENTE

EQUILIBRADO

SUBEXTRAÍDO
SUBDESENVOLVIDO • AZEDO

MOAGEM

MUITO FINO

IDEAL

MUITO GROSSO

DOSE DE MOAGEM

MUITO

10G P/ 1 XÍCARA
18G P/ 2 XÍCARAS

POUCO

PRESSÃO

MUITO FORTE

15-20KG

MUITO LEVE

FLUXO

MAIS DE 40 SEG

25-35 SEG

MENOS DE 20 SEG

Cafeteira Express

Com pré-infusão em baixa pressão e dose programável



Limitador de Dosagem



Pré-Infusão em Baixa Pressão



Estabilidade de Temperatura



Controle de Temperatura Ajustável



Bomba Italiana de Alta Pressão

Controle Eletrônico PID de Temperatura

Para maior estabilidade da temperatura.

Controle Ajustável de Temperatura

Para um café com sabor ideal.

Sistema de Aquecimento por Bobina Térmica

Para um café com sabor ideal.

Extração Automática

Ajusta automaticamente a temperatura da água, após o uso de vapor, para uma extração ideal do café.

O Café do Jeito que Você Gosta

Volumes programáveis para a dose de expresso.

Manômetro do Espresso

Indica a pressão da água durante a extração.

Tamper Integrado Removível de 54 mm

Recurso Disco Seco

Remove o excesso de água do café moído no cesto do filtro para um descarte fácil do café.

Porta-Filtro de 54 mm em Aço Inox

Materiais sem BPA*

Bandeja Coletora Removível

Com indicador de bandeja cheia.

Modo de Desativação Automática

Entra automaticamente no modo de suspensão após 1 hora e no modo de desativação automática após 3 horas.

Acessórios Incluídos

- Limitador de dosagem
- Cesto de filtro simples e duplo
- Jarra em aço inox de 480ml
- Filtro e suporte para filtro de água
- Kit de limpeza

69065/011 - 127V | 60Hz | 1700W

69065/012 - 220V | 60Hz | 1500W

Bandeja de Aquecimento para Xícaras

Tanque de Água Removível de 1,8 Litros

Enchido pela parte de cima com filtro de carbono integrado para reduzir as impurezas e acúmulo de calcário.

Seletor de Vapor e Água Quente

Controle Volumétrico

Volumes programados para doses de 1 ou 2 xícaras com acionamento manual.

Água Quente Instantânea



Saída exclusiva de água quente para fazer cafés pretos longos e pré-aquecer as xícaras.

Bico de Vapor de Estilo Comercial

Ação giratória para uma texturização do leite sem fazer esforço.


Alta Potência



Para vapor com aquecimento rápido e de alta pressão.

Pré-Infusão em Baixa Pressão

Aplica baixa pressão no início da extração para expandir suavemente o pó de café para uma extração equilibrada.



Tipos de Máquina de Espresso	Pré-Infusão em Baixa Pressão
Máquinas comerciais	✓
Termoblocos domésticos	✗
Cafeteira Express	✓

* Todas as partes que entram em contato com os alimentos e líquidos não contêm BPA.

Moedor de Grãos Coffee & Spice

Com copo para trituração removível e de fácil limpeza



Triturador
multiuso



Triturador
multiuso



Sistema de lâminas
de aço inoxidável



Alta
potência

Ação de pressionar e soltar

Para operação rápida e fácil.

Copo removível de aço inoxidável

Fácil de limpar, minimiza a transferência de sabores.

Tampa transparente

Confira o processo de trituração.

Lâminas de aço inoxidável



Poderoso motor de 200 W

Porta fio

Coffee & Spice

Paus de canela	✓
Grãos de café	✓
Sementes de coentro	✓
Sementes de cominho	✓
Grãos de pimenta	✓



69061/011 - 127V | 60Hz | 200W
69061/012 - 220V | 60Hz | 200W

Moedor Express

Com controle ajustável de dosagem



Controle Ajustável de Dosagem



Timer Digital de Precisão



Moagem Personalizada



Moagem sem o Uso das Mãos



Brocas Cônicas em Aço Inox



Funil Removível para Grãos

Moedor com Brocas Cônicas



As brocas cônicas em aço inox endurecido minimizam o calor da moagem para proteger os óleos essenciais dos grãos de café.

A broca superior ajustável permite que você amplie a gama de moagem para mais grosso ou mais fino, sem o uso de instrumentos.

Moagem sem o Uso das Mãos



Moagem diretamente no porta-filtro, no recipiente de pó de café ou cesto de filtro de café.

Acessórios



- Dois suportes para porta-filtros (com tamanhos de 50/54mm e 58mm)
- Recipiente para pó de café
- Escova de limpeza para broca cônica



Funil de 450g para Grãos

Tampa hermética e sistema de travamento para uma fácil remoção, armazenamento e transferência dos grãos de café.

Tela em LCD com Retroiluminação

Exibe o número de doses ou xícaras, a configuração do tipo de moagem e o tempo atual de moagem.

60 Configurações de Moagem

Do mais fino para expresso ao mais grosso para prensa. Sistema de microajuste gradual para oferecer maior controle.

INICIAR | PAUSAR | CANCELAR

Pause o moedor em meia dosagem, para poder despejar ou acomodar o café no porta-filtro, e pressione novamente para continuar até alcançar a dose necessária.

Limitador de Dosagem

O dosador fornece sempre a quantidade precisa.

Ajuste Programável de Dosagem

Capaz de ajustar e programar o tempo de moagem a cada dose ou xícara, dando a você o controle total.

Ajuste Manual de Dosagem

A quantidade programada de pó pode ser ajustada para aumentar ou diminuir a dose.

Corpo em Aço Inox Escovado

Bandeja Removível para Pó de Café

Para uma limpeza rápida e fácil.

69060/011 - 127V | 60Hz | 165W
69060/012 - 220V | 60Hz | 165W

Liquidificador Smart Gourmet

Trituração uniforme, com silêncio e eficiência.

1,5
LITROS

Copo compatível
com lava-louças

**BPA
FREE***

Materiais sem
BPA

Tampa medidora interna

Remove para adicionar ingredientes enquanto bate.

Tampa com anel puxador

Para uma fácil remoção.

Copo Tritan de 1,5 litros sem BPA

Resistente a impacto, à prova de estilhaçamento e pode ser lavado na lava-louças.

Sistema de lâminas e copo Kinetix™

Os pedaços não têm onde se esconder



Kinetix™ Extra-Wide, Sistema de copo e lâminas extralargas e resistentes

Projetado com três lâminas de aço inoxidável delineadas seguindo a base do copo para o máximo poder de corte e os melhores resultados no processamento, incluindo processamento sem líquidos. As lâminas largas criam o movimento Kinetix® e eliminam os espaços de retenção de alimentos.

Proteção contra sobrecarga

Protetor térmico rearmável para proteção do motor.

Motor resistente de mais de 1.000 W

O poder da alta velocidade combinado com torque elevado para resultados excelentes.

Timer LCD


Realiza contagem regressiva para configurações pré-programadas e progressiva para configurações do controle de velocidade.

Controle eletrônico de 5 velocidades

Com funções Vitamina Verde, Pulsar/Triturar Gelo e Vitamina.

Função auto limpante

Base durável em ABS



69009/011 - 127V | 60H | 1100W
69009/012 - 220V | 60H | 1200W

Soft Mixer

Com haste de mistura aço inox e processador



Lâminas para Triturar Gelo



Pega Ergonômica



Processador



Controle de Velocidade Variável

Copo de 1,25 Litros



Copo com alça para misturar e medir.

Processador de 750ml



Tigela grande adequada para processar alimentos e fazer purê com uma série de ingredientes, como temperos, nozes e queijos.

Batedor de Arame



Incorpora o ar nas misturas para claras em neve e chantilly sem fazer esforço.

Haste de Mistura Extralonga

Haste de 24cm para bater quantidades grandes em potes altos. A haste é feita em aço inox para garantir a durabilidade e uma limpeza fácil.

Armazenagem Compacta

O processador se encaixa dentro do copo para oferecer mais controle no processamento e conveniência ao armazenar.

Protetor de Lâmina Antirriscos

Evita que os potes e recipientes sejam riscados.

Tampa de Armazenagem

Funciona também como base antiderrapante.

Lâminas de Aço Inox para Triturar Gelo

Controle de Velocidade Variável

15 configurações de velocidade para bater e processar com precisão.

Cabo de Alimentação Extralongo

Cabo de 1,8 metro para uma maior portabilidade.

Design Ergonômico

Para facilitar o uso e reduzir os esforços durante o processamento.

• Operação por Gatilho

Permite que a mão assuma uma posição mais natural, oferecendo mais estabilidade e controle.

• Acabamento Soft Touch

Aumenta o conforto e evita que a mão escorregue.

• Base em Forma de Sino

A revolucionária base processadora em forma de sino e combinada com nervuras internas reduz a sucção para oferecer maior controle e processamento mais eficiente.

Motor de 550W (127V) / 700W (220V) (Processador de 300W)

O motor de alta potência garante resultados profissionais para processar alimentos e bebidas.



69025/011 - 127V | 60Hz | 550W (Processador 300W)
69025/012 - 220V | 60Hz | 700W (Processador 300W)

Espremedor Express

Com cone espremedor patenteado para todos os tamanhos de frutas cítricas



A Quantidade Máxima de Suco com o Mínimo de Esforço



Motor Ultrassilencioso



Um Cone Espremedor, Todas as Frutas Cítricas

Um Cone para Todas as Frutas Cítricas



LIMÃO TAITI
Frutas pequenas



LIMÃO SICILIANO
Frutas pequenas



LARANJA
Frutas grandes



TORANJA
Frutas grandes

O cone espremedor patenteado espreme desde o menor dos limões até a maior das laranjas sem a necessidade de troca de cones.

Peneira para Bagaço de Frutas

Bico Gotejador Corta-Pingos

Vire o bico para cima após servir o suco para interromper o fluxo de suco e evitar pingos.

Fácil de Lavar

Materiais Premium

Feito de aço inox e alumínio fundido.

Armazenamento Compacto para o Fio



Trabalhe com Uma Mão Só

Braço espremedor com alça antiderrapante suave ao toque, para melhor adesão.

Esprema sem Esforços

A ação do braço em três estágios cria uma trajetória ideal para espremer as frutas e uma ótima vantagem mecânica para uma operação fácil com uma única mão:

1. O braço ergue o domo espremedor para o posicionamento fácil e simples da fruta.
2. A pressão sobre o braço coloca o domo no lugar certo para segurar a fruta.
3. O domo muda de direção para aplicar uma pressão vertical uniforme.

A Quantidade Máxima de Suco com o Mínimo de Esforço



O domo espremedor dá adesão e aplica uma pressão regular para maximizar a extração do suco.

69000/011 - 127V | 60Hz | 110W
69000/012 - 220V | 60Hz | 110W

Gelato Express

Sorveteira com configurações de congelamento automáticas



1,0
LITRO

Tigela de Sorvete de 1,0 Litro



Mantém Gelado por 3 Horas



Funcionamento Automático e Manual



Compressor com Autorrefrigeração



12 CONFIGURAÇÕES de Congelamento



Materiais sem BPA*

Tigela de Sorvete Removível



Tigela de sorvete de 1,0 litro.

Pá Removível

Tampa Transparente

Com abertura grande para acrescentar ingredientes.

Exterior de Aço Inox



Compressor com Autorrefrigeração

Pré-Resfriamento

Resfria a máquina a -22°F/-30°C.

Mantém Gelado

Por até 3 horas.

Conversão de Temperatura

Ajuste de Volume/Música

Trava de Segurança para Crianças

LCD com Retroiluminação

Monitor para temperatura e tempo.

12 Configurações de Congelamento

Escolha entre as pré-definições para sorbet, frozen yogurt, gelato e sorvete.

Funcionamento Automático e Manual

69170/011 - 127V | 60Hz | 170W
69170/012 - 220V | 60Hz | 170W

Multiprocessador Slice Pro

Com processamento de precisão e grande capacidade

**1200
watts**

**Alta
Potência**



**Engenharia
de Precisão**



**Lâmina
Quad®**



**Fatias Variando
de 0,3 a 0,8 mm**



**Timer de
Contagem
Progressiva
e Regressiva**

**3,7
LITROS**

**Tigela
de Grande
Capacidade**

**BPA
FREE***

**Materiais
sem BPA***



**Balaceamento por computador,
precisão máxima.**



Sistema de Engate de Segurança

O processador só funciona com a tampa e o impulsor grande encaixados.

Tigela sem BPA com Grande Capacidade

Capacidade de 15 xícaras (3,75 L) de ingredientes secos. Capacidade de 10 xícaras (2,5 L) de ingredientes líquidos espessos.

Estojo de Armazenagem

Armazena os discos e as lâminas com segurança quando eles não estão em uso.



Botão Pulsar

Oferece um controle de precisão.

Modo Timer

Pode ser usado como timer de contagem progressiva e regressiva ou para acompanhar o tempo de duração do seu processamento.

Engenharia Potente e Inteligente

Motor de indução potente para trabalhos pesados com controle direto de movimentação e proteção contra sobrecarga.

Base Durável em Alumínio Fundido

Minilâmina e Minitigela
A tigela de capacidade pequena ajuda a picar, misturar e bater com mais controle ao processar quantidades pequenas.



Lâmina Quad®
Pica até mesmo os alimentos que estão no alto sem picar demais os alimentos de baixo. O corte com quatro lâminas reduz o tempo de processamento ao picar em planos separados.



Lâmina para Massas
Combine os ingredientes em uma massa. As lâminas sem corte ajudam a trabalhar o glúten para iniciar o processo de sovamento.



Fatias em Espessuras Ajustáveis
Corte fatias consistentes e de espessura regular com 24 configurações, da mais fina (0,3 mm) à mais espessa (8,0 mm).



Batedor para Emulsificar
Combina líquidos a base de óleo e água para formar emulsões, como molhos e caldas. Bate claras em neve, chantilly e massas leves.



Cortador Julienne
Produz palitos longos e finos como palitos de fôforo para pratos, saladas e acompanhamentos especiais.



Cortador para batata frita
Batatas fritas feitas em casa com diversos ingredientes, como batata doce ou pastinaca ao forno.



Cortador Reversível
Pica em retalhos grossos ou finos, com superfícies de corte em aço inox de alto desempenho.



69020/011 - 127V | 60Hz | 1200W
69020/012 - 220V | 60Hz | 1200W

Torradeira Express

Torradeira para 2 fatias com indicador de progresso



2 Fatias



Função Observar



Função Mais Tempo



Configuração para Congelados



Indicador de Progresso em LED



Controle de Volume



Mais tempo

Se a sua torrada ainda estiver muito clara, basta apertar uma vez e acrescentar um pouco mais de tempo para torrar.



Controle de Volume do Alarme

Avisa quando a torrada está pronta. Escolha as opções baixo, alto ou mudo.

Espaços para Fatias Espessas

Espaços largos e profundos para a sua torrada, com autocentralização que ajusta automaticamente a fatia para torrar qualquer tipo de pão por igual.

Função OBSERVAR

Verifique a cor da sua torrada sem interromper o ciclo de tostagem.

Configuração para BAGEL

Indicador de Progresso em LED

O indicador de contagem regressiva mostra quanto tempo falta para completar o ciclo de torragem.

Controle de Cor Variável

Corpo Inteiro de Aço Inox

Bandeja para Migalhas Fácil de Limpar

Porta-Fio Oculto

69044/011 - 127V | 60Hz | 840W
69044/012 - 220V | 60Hz | 840W

Adjusta Grill

Com chapas para grelhar em alta temperatura



Chapas com Nervuras



Inclinação Ajustável



Altura Ajustável



Temperatura Variável



Antiaderente de Longa Duração

Chapa Superior Articulada Flutuante

Ajusta-se automaticamente a carnes, frutos do mar, verduras e sanduíches de todas as espessuras.

Controle de Temperatura Variável

Projetada para selar carnes em minutos ou tostar sanduíches gourmet como nos cafés.

Chapas Exclusivas com Angulação para Redução da Gordura

As chapas exclusivas com angulação e canais profundos fazem com que a gordura escorra tanto na posição com a grelha plana quanto inclinada.

Resistência de Alta Potência de 1500W (127V) / 1850W (220V)

Para aquecimento rápido e selagem veloz.

Chapas de Cozimento Antiaderentes Duráveis

Bandeja de Gotejamento Removível

Pode ser utilizado em lava-louça.

Armazenamento Conveniente do Cabo na Base



Luzes LIGAR/DESL. e PRONTO Integradas

Indicam quando o grill está aquecendo ou quando está pronto para uso.

Braços de Metal Fundido de Alta Resistência

Para durabilidade, força e estilo.

Altura Ajustável da Grelha



Com 7 configurações ideais para lanches abertos quentes e para os mais delicados frutos do mar.

Inclinação Ajustável



Ajuste os pés para frente, para deixar a grelha plana, ou para trás, para inclinar a chapa para que a gordura escorra.

Pés Antiderrapantes

69034/011 - 127V | 60Hz | 1500W
69034/012 - 220V | 60Hz | 1850W

Sanducheira Express

Ideal para tostar ou derreter



Chapa de Tostagem para 2 Fatias



Controle de Altura Ajustável



Chapa Superior Flutuante



Chapas de Tostagem Antiaderentes

Chapa Superior Flutuante



Ajusta-se automaticamente para garantir que uma pressão uniforme seja aplicada a sanduíches de todas as espessuras para oferecer resultados crocantes e torrados por igual.

Alta Temperatura de 1500W (127V) / 1680W (220V)

Aquecimento rápido e tostado veloz.

Design de Aço Inox Escovado

Luzes LIGAR/DESL. e PRONTO

Porta-Fio na Base

Para um armazenamento conveniente.

Braços de Metal Fundido de Alta Resistência

Para durabilidade e força.

Chapas Antiaderentes



Chapas de cozimento planas antiaderentes para oferecer resultados de tostagem extracrocantes. Focaccia, pão turco, wraps ou lanches abertos são tostados de modo perfeito.

Trava de Armazenamento

Bloqueia as chapas fechadas com segurança para armazenamento na vertical.

Altura Ajustável



Com quatro configurações para aquecer lanches abertos, tostar sanduíches e fazer tudo o que desejar entre uma coisa e outra.



69054/011 - 127V | 60Hz | 1500W
69054/012 - 220V | 60Hz | 1680W

Forno Elétrico

Com tecnologia de Resistência IQ



Alta Potência



Resistência IQ



Capacidade para Pizza



Ventilador de Convecção



9 Funções Pré-Definidas em LCD




Grade com Ejeção Automática




Grelhar

Temperaturas altas na parte superior: derrete e deixa crocante.



Tostar

Temperaturas muito altas na parte superior e inferior: doura e deixa crocante.



Massas

Aquecimento por convecção homogêneo: assa por completo.

LCD com Retroiluminação Fácil de Ler



Calcula o tempo e a temperatura corretos, iluminando-se em laranja durante o pré-aquecimento e o cozimento, e em azul quando o ciclo é concluído.



22 Litros de Capacidade

Capacidade para torrar seis fatias e assar uma pizza de 33 cm.

Grade Magnética com Ejeção Automática

Para remover facilmente itens quentes.

Porta de Parede Dupla

De vidro temperado.

5 Resistências em Quartzo com tecnologia de Resistência IQ

2000 watts de potência.

Corpo Reforçado de Aço Inox

Com bandeja para aquecimento de pratos.

Seletor de Funções

9 Funções Pré-Definidas de Cozimento.

Ventilador de Convecção

Para assar rapidamente e por igual.

Botão de Conversão de Temperatura e Botão para Alimentos Congelados

Seletor de Tempo

Com desligamento automático e alerta sonoro.

Acessórios

Acessórios inclusos:



33cm (13 pol.)

Assadeira esmaltada



30 x 30 cm
(12 x 12 pol.)

Assadeira antiaderente para pizza

Bandeja de Migalhas Destacável



Com alça que não esquenta.

69140/011 - 127V | 60Hz | 2000W
69140/012 - 220V | 60Hz | 2000W

* Todas as partes que entram em contato com os alimentos e líquidos não contêm BPA.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Pizza Express

Forno para pizza assada em pedra



Pré-Aquecimento Rápido



Alta Temperatura



Pedra para Pizza em Cerâmica



Controle Variável de Temperatura



Janela de Visualização



Calor de Cima e de Baixo

As resistências superiores e inferiores aquecem o forno até 350° C, imitando o ambiente de cozimento de um forno a lenha.



Base de Pedra de 30cm em Cerâmica

Mantém e distribui uniformemente o calor para uma massa perfeitamente crocante. Espessura extra para uma máxima retenção do calor.



Botão LIGAR/DESL.

1000 Watts de Potência

Assa em até 5 minutos.

Pés Antiderrapantes Resistentes

Janela de Visualização

Para monitorar o processo de cozimento sem dissipar o calor.

Indicador de Aquecimento

Controle de Temperatura Variável com Opção MANTER AQUECIDO

Para selecionar pizzas de massa fina, clássica ou grossa, do modo como você preferir. A configuração BAIXO é ideal para reaquecer pizzas frias e pão de alho e aquecer pães abertos.

Porta-Fio

Para facilitar o armazenamento.

69141/011 - 127V | 60Hz | 1000W
69141/012 - 220V | 60Hz | 1000W

Pan Express

Com distribuidor automático para frutas e nozes



Configurações Automáticas e Personalizadas



4 Tamanhos de Pães



Pá Dobrável Exclusiva para Sovar



Distribuidor Automático para Frutas e Nozes



Timer com Intervalo de 13 Horas para o Início




Fácil de Programar

Distribuidor para Frutas e Nozes



Distribui automaticamente frutas, nozes e outros ingredientes no momento certo.

Lâmina Dobrável Exclusiva para Sovar



Mistura os ingredientes por completo e, então, se dobra para maximizar as fatias do pão e facilitar a sua remoção da fôrma.

Porta-Livro de Receitas

Design Durável de Aço Inox

Luz de Visualização para Observar enquanto Assa

A luz interna e a janela de visualização permitem que você verifique o progresso do seu ciclo de preparo sem perder calor abrindo a tampa.

Fôrma Antiaderente para Pães

Produz um pão horizontal.



Porta-Fio

4 Tamanhos de Pães

Opções para pães de 1,25 kg, 1 kg, 750 g e 500 g.

LCD Inteligente

Fácil de programar.

Programas Manuais e Automáticos

- Programas automáticos, incluindo pães sem glúten, sem fermento, crocantes, com geleias e massas.
- Prepara e assa os pães rapidamente em menos de 2 horas.
- 9 configurações personalizadas para você criar e salvar as suas receitas pessoais.
- Timer com intervalo de 13 horas para o início. Acorde com o aroma do pão assado na hora.
- Função de pausa para criar coberturas decoradas e acrescentar glacê.

Proteção de 60 Minutos contra Interrupção de Energia

Projetada para continuar operando após uma interrupção breve de energia. Não é necessário reiniciar o programa.

69030/011 - 127V | 60Hz | 680W
69030/012 - 220V | 60Hz | 680W

Fritadeira Smart

Capacidade de 4 litros com 7 pré-configurações de fritura e timer



Capacidade de Óleo



Pré-Configurações de Fritura



Timer



Configurações para Alimentos Frescos e Congelados

Janela de Visualização

Capacidade de 4 Litros

Com capacidade de fritura recomendada de até 1,2 kg. Fácil de desmontar e lavar.

Resistência Potente e Removível

Exterior de Aço Inox

Cesta de Fritura de Aço Inox



O cabo se dobra para dentro da cesta para facilitar a armazenagem. Pode ser utilizado em lava-louça.

Alças que Não Esquentam

Filtro de Rede Fina

Para minimizar o cheiro da fritura.

Tecnologia 'Zona Fria'

Os resíduos caem em um óleo mais frio, o que evita que eles queimem demais e amplia o tempo de uso do óleo.

LCD Iluminado Fácil de Ler

Indica automaticamente o tempo, a temperatura e as funções de fritura pré-definidas para os seus pratos preferidos.

Configuração para Alimentos Frescos/Congelados

Altera automaticamente o tempo ou a temperatura com base no modo de fritura selecionado.

Função Fritura Dupla para Batatinhas



Define automaticamente o tempo e a temperatura corretos para a primeira e a segunda frituras, para obter resultados iguais aos dos restaurantes.

7 Pré-Configurações, Incluindo a Função Personalizar



7 funções de fritura pré-definidas: Fritura Dupla para batatinhas, Batatinha, Peixe, Nuggets, Lula, Donuts e a função Personalizar, que permite que você programe o tempo e a temperatura para o seu prato preferido.

Porta-Fio

Pés Antiderrapantes

69160/011 - 127V | 60Hz | 1900W
69160/012 - 220V | 60Hz | 1900W

Centros de Distribuição:

*SUL - Fone: (54) 3461.7700
SUDESTE - Fone: (11) 4197.1266
PLANALTO - Fone: (62) 3272.2100
NORDESTE - Fone: (71) 3215.8266
NORTE - Fone: (91) 4009.7700*

Escritórios Regionais de Vendas:

*PORTO ALEGRE - Fone: (51) 2101.5000
CURITIBA - Fone: (41) 2111.9110
BELO HORIZONTE - Fone: (31) 3223.4026
RIO DE JANEIRO - Fone: (21) 2224.5004
RECIFE - Fone: (81) 3128.5500*

TRAMONTINA

by **Breville**[®]

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rodovia ERS-122 | Km 61 | Distrito Industrial | CEP 95178-000
Farroupilha - RS - Brasil | Tel.: +55 (54) 3261.0000

tramontina.com